

CTP系統-總社與三外廠異常演習確認表(7月份演習) 103年7月16日 凌晨 製表人:陳癸霖

演習廠區	演習項目	Arkitek Director備用機啟動程序 (總社、林口廠、台中廠、高雄廠)			外廠應變空投 (林口廠、台中廠、高雄廠)			台北對三外廠傳版專線異常應變 (林口廠、台中廠、高雄廠)			Arkitek Courier備用機啟動程序 (總社)		
總社 製版廠	參加人員	陳佑鈺			李孟芬			何芳滿			朱宗勇		
	演習日期	7月16日02:41 - 04:35 (配合三外廠整合演習)			7月15日23:22 - 23:28 (配合三外廠整合演習)			7月15日23:05 - 23:13 (配合三外廠整合演習)			7月16日02:23 - 04:33 (配合三外廠整合演習)		
	演習結果		完成時間(分)	表訂時間(分)	廠區：版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)	廠區：版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)		完成時間(分)	表訂時間(分)
		備用機啟用	13	15	林口：經濟B4-5	2	5 (不含出印版)	林口：經濟B3-6	2	5 (不含出印版)	備用機啟用	12	15
		刪除計劃		5	台中：經濟B4-5	2	5 (不含出印版)	台中：經濟B3-6	NA	5 (不含出印版)	刪除計劃		5
主機成備援		12	15	高雄：經濟B4-5	3	5 (不含出印版)	高雄：經濟B3-6	2	5 (不含出印版)	主機成備援	11	15	
演習項目 確認結果	各項演習項目確認執行正常			演習項目 確認結果 各項演習項目確認執行正常			演習項目 確認結果 台中廠"網路異常用備用機"因無法正常 連線，故無法傳檔，此項演習暫停。 其餘林口、高雄廠確認執行正常。			演習項目 確認結果 各項演習項目確認執行正常			
林口廠	參加人員	許慶興			黎家宏			黎家宏			備註：(台北總社)		
	演習日期	7月16日03:40 - 04:35			7月15日23:45 - 23:52			7月15日23:08 - 23:17			一、Arkitek Courier備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案傳輸、螢幕校樣、主機成備用機、 〔刪除計畫、主機回復〕單機備援用〕 二、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、檔案接收、螢幕校樣、jpg電子報、數位樣、大版檔案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援用〕、VNC連線 確認、備用機螢幕貼上字條識別 三、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
	演習結果		完成時間(分)	表訂時間(分)	版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)	版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)	備註：(林口廠)		
		備用機啟用	NA	15	經濟B4-5	7	15 (含出印版)	經濟B3-6	9	15 (含出印版)	一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
		主機成備援	NA	15			15 (含出印版)			15 (含出印版)	備註：(台中廠)		
演習項目 確認結果		因Director備用機硬碟故障1顆，已聯絡廠商 7/16下午前來更換，考量7/16晚報生產作業 安全，本次演習暫停，延至7/17下午聯晚 作業結束後，再切換至備用機演練，並請 台北日間協助相關測試配合。			演習項目 確認結果 各項演習項目確認執行正常			演習項目 確認結果 各項演習項目確認執行正常			一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
台中廠	參加人員	楊文棋、吳盛福、林文評			楊文棋、吳盛福、林文評			楊文棋、吳盛福、林文評			備註：(高雄廠)		
	演習日期	7月16日03:13 - 03:45			7月15日23:30 - 23:40			7月15日23:30 - 23:40			一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
	演習結果		完成時間(分)	表訂時間(分)	版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)	版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)	備註：(台北總社)		
		備用機啟用	12	15	經濟B4-5	10	15 (含出印版)	經濟B3-6	NA	15 (含出印版)	一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
		主機成備援	10	15			15 (含出印版)			15 (含出印版)	備註：(高雄廠)		
演習項目 確認結果		各項演習項目確認執行正常			演習項目 確認結果 各項演習項目確認執行正常			演習項目 確認結果 因"網路異常用備用機"無法正常連線， 此項演習暫停。			一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
高雄廠	參加人員	洪茂印、陳和正			洪茂印、陳和正			洪茂印、陳和正			備註：(高雄廠)		
	演習日期	7月16日03:45 - 04:38			7月15日23:25 - 23:37			7月15日23:20 - 23:32			一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
	演習結果		完成時間(分)	表訂時間(分)	版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)	版代號	完成時間(分)	表訂時間(分)	備註：(高雄廠)		
		備用機啟用	13	15	經濟B4-5	12	15 (含出印版)	經濟B3-6	12	15 (含出印版)	一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
		主機成備援	13	15			15 (含出印版)			15 (含出印版)	備註：(高雄廠)		
演習項目 確認結果		各項演習項目確認執行正常			演習項目 確認結果 各項演習項目確認執行正常			演習項目 確認結果 各項演習項目確認執行正常			一、Arkitek Director備用機啟動程序演習確認項目： 備用機啟用成主機、EPMPanner(含版本確認)、檔案接收、螢幕校樣、數位樣、大版檔 案、Activity Monitor、Remote Engine、主機成備用機、〔刪除計畫、主機回復〕單機備援 用〕、VNC連線確認、備用機螢幕貼上字條識別 二、應變空投演習確認項目： 空投目錄連線、空投完成時間 三、NewsDrive 備用機啟用演習確認項目： 備用機啟用、CTP4色版輸出 四、台北對三外廠傳版專線異常應變項目： 外網目錄連線、空投完成時間		
演習總結	<p>1.綠底為演習項目表訂時間欄位，黃底為總社與三外廠演習結果輸入欄位。</p> <p>2.三外廠應變空投(包括台北空投與外廠自行空投)：台北、林口、台中、高雄廠完成時間皆比表訂時間提早，三外廠手動輸出印版正常，完成交版供印報使用。</p> <p>3.台北對三外廠傳版專線異常應變：台北、林口、高雄廠完成時間皆比表訂時間提早，林口、高雄廠輸出印版正常，完成交版供印報使用；台中廠因"網路異常用備用機"無法正常連線，此項演習暫停，隔日請電通組工程師前往檢修後，經測試已恢復正常連線。</p> <p>註：無法連線問題在於因資安的考量，系統設定防火牆，目前電通人員已教導作業幹部如何手動關閉與開啟防火牆的限制，並做操作手冊貼於備用機旁，未來演習或作業中出現該項異常時，可依程序操作解決。</p> <p>4.Arkitek Director備用機啟動與主機成備援機程序：台北、台中、高雄廠皆正常啟動(包括備用機啟用成主機、主機成備用機)，並於表訂時間內完成，各項演習項目確認執行正常。(除林口廠外，總社與台中、高雄廠皆正常轉換至2號主機)</p> <p>註：林口廠因Director備用機硬碟故障1顆，考量7/16晚報生產作業安全，本次演習暫停，已聯絡廠商7/16下午完成更換，安排7/17下午聯晚作業結束後，再切換至備用機演練，已通知台北日間CTP協助相關測試配合。</p> <p>5.台北Arkitek Courier備用機啟動與主機成備援機程序：正常啟動(包括備用機啟用成主機、主機成備用機)，完成時間比表訂時間提早，各項演習項目確認執行正常。(本月正常轉換至2號主機)</p> <p>6.演習結束，切換備援機為主機後，由台北透過VNC連線至三外廠伺服器，確認皆正常。</p> <p>註：預訂下次演習日期：8月12日(二)日間13:30至17:00，演習項目：應變空投、台北對三外廠傳版專線異常應變、Arkitek Courier(總社)與Arkitek Director(總社與三外廠)備援機啟用為主機，共四項。</p>												