經濟日報
ECONOMIC DAILY NEWS
發行人 王惕吾
第壹柒叁參號
今日二大張 每月四十五元
內政部登記證內版台報字一〇五號 郵區一〇五號 郵政信箱三〇六九號
中華郵政台字第二二六七號執照登記為第一類新聞紙類 電報掛號六二六〇號
社址：台北市忠孝東路四段555號
電話：[illegible]

經部決推動生產四種石油化學中間原料

積極籌劃建廠 預定後年完成

【本報訊】經濟部為加速發展石油化學工業，決定推動加氫脫烷烴、清潔劑原料、丙烯腈、苯乙烯製造等四種新計劃，以充分供應國內所需的石油化學工業的中間原料。

這四項石油化學工業中間原料的生產計劃，將由中國石油化學工業公司積極籌劃進行建廠生產，預定民國六十三年全部完成，並將所有的產品，供應民間企業作為工業原料，以減少此項石油化學工業原料的進口。

關於加氫脫烷烴計劃——為充分供應製造己內醯胺所需之原料苯，將原計劃利用甲苯轉化成苯之加氫脫烷烴能量，由原年產苯量一萬公噸，擴大至年產苯六萬公噸，並於今年內開始建廠，六十三年完成。

清潔劑原料生產計劃——為配合台灣清潔劑用量的增加，以及外銷東南亞地區的需要，興建十二烷苯（清潔劑原料）工場一座，每年生產十二烷苯一萬公噸，必要時視市場的需要，隨時修正擴大生產計劃。

丙烯腈計劃——主要是配合台灣聚丙烯腈合成纖維（奧綸）發展工業，供應所需之丙烯腈原料，興建年產量三萬公噸丙烯腈工場，預定六十三年完成，所需的丙烯原料，將由第二輕油裂解工場供應，俾能互相配合發展。

苯乙烯製造計劃——利用乙烯與苯製造苯乙烯，以供應國內製造聚苯乙烯塑膠及合成橡膠之用，預定年產苯乙烯五萬公噸，於六十三年完成後，供應民間企業需要。

經濟部說，這四項石油化學工業計劃，所需的資金，[illegible]中國石油公司先行[illegible]，然後再作[illegible]中國石油化學工業公司。

加速開發工業區計劃 政府將設置工作聯繫會報

【本報訊】為配合改善投資環境，政府決定加速開發工業區計劃，並研議設置工業區開發工作聯繫會報，積極推動。

目前的工業區開發工作，政府雖有積極意願，惟因土地收購等，不易迅速獲致解決，加以資金籌措以及各項行政手續，使開發面積及開發地區，均未能適應投資人的需求，為適應[illegible]加強辦理，今後除了加強獎勵公民營企業投資開發工作，並可由政府有關機關研議組成工業區開發工作聯繫會報，處理各項問題。

研議中的工業區開發工作聯繫會報，可由經濟部工業局、內政部地政司、經合會投資業務處、都市發展處、省建設廳、地政局，以及有關縣市政府等單位組織，該會報的推動工作，包括審定工業區開發計劃、徵收土地、籌措資金，及協調解決工業區開發過程中所發生之各種疑難，該會報如能迅速設立，不僅可以[illegible]，並可以簡化行政手續。

至於加強獎勵公民營企業開發工業區方面，可由台糖公司、鐵路局、國有財產局等或具有實力之公營事業及民間企業，利用自有土地，自行或與政府合作方式開發工業區，俾可運用多方面力量，達到迅速[illegible]開發工業區之效果，並由經濟部依照獎勵投資條例第五十條第二項末段之規定，迅速擬訂公民營企業開發工業區辦法，給予取得土地之便利。

此外，對於設計及修改都市計劃時，應避免將工業區劃入都市計劃範圍，如因事實需要，無法避免時，應積極將工業區之事實劃入，以免影響工業區內土地之出售。

印尼築路工程 我榮工處得標

美金一千九百萬元

【中央社雅加達二十九日電】世界銀行在印尼投資的第一項工程—蘇門答臘島五百公里中的第一期工程一百三十公里的公路建築，由中華民國榮民工程事業管理處在九個投標單位中得標。

以上這項工程的開標，於一月二十六日在雅加達舉行，參加投標單位除我國榮民工程處外，還有法國的兩家公司，韓國兩家公司，澳洲一家公司，日本兩家公司和荷蘭一家公司。

中華民國榮民工程處的總工程師[illegible]，曼谷辦事處經理[illegible]於一週前抵達雅加達參加投標，榮民工程處以美金一千九百萬元的數額獲得標，較第二位的法國一家工程公司低了一百多萬美元，世界銀行已決定於開標之日起的一個月內正式通知我國榮民工程處。

這項世界銀行在印尼第一次投資的公路建築，全長五百公里，分為七段，廿七日開標的工程是第一、第二兩段，長達一百三十公里。

這項長五百公里的公路工程，在蘇門答臘的[illegible]之間，第一段路是原始森林，[illegible]，據榮民工程處說，兩段的工程預定在今年六月初開工，[illegible]個月完成，屆時，榮民工程處將調遣一百五十名至二百名的技術人員前來印尼，包括當地的工人，共需二千人參加這項建築工程。

榮民工程事業管理處已在關島、越南、泰國等地，完成了不少建築工程，現在印尼，這還是第一次，[illegible]中華民國[illegible]印尼的建設事業中提供最好的服務。

衛署訂定醫療器材廠設廠標準

【本報訊】行政院衛生署，為提高醫療器材製造水準，頃訂定「醫療器材製造工廠設廠標準」草案，決定送呈行政院核定後，即可公布實施。

該項醫療器材製造工廠設廠標準，除規定各醫療器材製造工廠之基本（共同）設備外，並分別訂列「注射器」、「採血及輸液用器具類」、「醫療用電氣器械」及「注射針」等各類器材製造工廠設備標準。

衛生署規定，醫療器材製造工廠應具備下列基本條件及共同設備：

㊀廠址應設於外界環境衛生良好，空氣新鮮，離住宅或公共場所應有適當距離。㊁[illegible]內應使用水泥、磨光水泥或[illegible]地板，牆壁用[illegible]等光滑材料並應具有適當之工作空間及良好之[illegible]防鼠防蟲等設備。㊂廠內各作業場所應依作業性質作適當之區分，[illegible]之處理設備。㊃應設實驗室及衛生的倉庫以儲藏製品等[illegible]。㊄有洗手設備及工作衣帽、口罩、材料等之洗滌或消毒滅菌設備。㊅應有原料及各類醫療器材製品之必要檢驗設備。㊆工作人員至少應每年檢查一次。㊇其他設備應與工作上之需要設置之，並應有適當人員負責監督。

各類醫療器材製造工廠設備標準分別訂定如下：

注射器製造及檢驗[illegible]應具備下列設備：㊀[illegible]加工設備、㊁[illegible]加工設備、㊂[illegible]、㊃[illegible]、㊄[illegible]檢查器、㊅[illegible]、㊆熱衝擊試驗機、㊇氣密檢查器、標準容量測定器。

醫療用電氣器械製造工廠應具備下列設備：㊀電盤、㊁電鑽、㊂車床、㊃千斤器、㊄鑽床（砂輪機）、㊅1—4馬力以上之電動機、㊆沖床、㊇試驗用耐電壓、㊈電壓器、㊉絕緣電抗測定器。

採血及輸血用器具類（使用[illegible]）製造工廠應具備下列設備：㊀高速攪拌機、㊁冷卻攪拌機、㊂膠粒機、㊃高壓蒸氣滅菌機、㊄高週波熔接機、㊅製造輸液[illegible]、㊆無菌操作室。

注射針製造工廠應具備下列設備：㊀真空機、㊁研磨機、㊂點焊用器具、㊃彎曲試驗器、㊄彈性試驗器、㊅引拔試驗器、㊆測微計、㊇測徑計、㊈厚度尺。

中泰經合會今天揭幕

【中央社曼谷三十日專電】中、泰經濟合作委員會議將於明天上午九時三十分在泰國[illegible]揭幕，泰國首席代表、國家執行委員會助理主席乃[illegible]，及中華民國首席代表經濟部長孫運璿，均將在開幕會議中致詞。

今年會議將檢討前次結束的預備會議所獲致的各項結論，大會預定於一日中午閉幕，會後將發表聯合公報。

要聞集粹

國內

△蔣總統於昨天上午十時與嚴副總統、五院院長，以及政府高級官員約千餘人，[illegible]致祭。

△日本新任駐華大使宇山厚，將於下月二十日左右來華履新，前駐華大使板垣修昨已離華返日。

△行政院已就加強檢肅貪污[illegible]採取措施及有關事項，加以明確規定，規定各機關應將檢肅貪污列為革新首要工作，加重[illegible]主管長官與貪污之下屬有同謀或予以便利者，應依共犯並從重論科。

△國大代表[illegible]，昨天由美返國，將出席第一屆國民大會第五次會議。

國外

△巴基斯坦[illegible]宣佈，巴基斯坦決定退出不列顛國協，因英國[illegible]承認孟加拉國，澳洲和紐西蘭[illegible]將於卅一日承認孟加拉國的意向。

△日本讀賣新聞昨天在頭版專欄中說，日本已同意讓美國保留[illegible]的第七艦隊的總部，[illegible]基地的協定，將在下月於日美安全保障委員會上正式通過。

△日本自民黨內為中共權力游說的前外相藤山愛一郎，因引起自民黨不滿，[illegible]。

△國際奧林匹克委員會第七十二屆大會於昨天在札幌揭幕，中華民國的徐亨為與會的四十五位委員之一。

△美國國家標準局宣佈，該局科學家已以「[illegible]」，發明了一種前所未有的「[illegible]」，此一方法的測量速度，每秒鐘可達八十八萬三千七百六十二萬四千五百萬週波，較過去的頻率測量[illegible]增加一百倍。

貢獻電機工業
確保電器性能
磁性分離板 TM-5磁鐵
永久性磁力
大同磁鐵

羅德牌 法國香料
適於：各種化粧品
香皂洗衣粉等潔劑
殺蟲劑地板蠟等
現貨樣品均齊
歡迎來函指教
樣品函索即寄
進隆貿易有限公司
台北市[illegible]
電話：542034・554319・546236

[illegible]
襯衫、睡衣、喇叭褲及襪類等物品，有意者請洽台北郵箱58124號或電555663號

[illegible]
海外廠商之外銷產品廣告雜誌
Asian Sources
維森企業公司
台北信箱 1923
電話：518439

日本野村香料株式會社出品
香料
(香皂用・化粧品用・食用)
台灣總代理
大陸企業有限公司
台北市長安西路322號之1（二樓）
TEL.555608

SKF
台灣總代理
金豐貿易股份有限公司
[illegible]
技術服務中心
SKF台灣辦事處
[illegible]

新發明
全世界防熱隔音最好的
安全紫外線玻璃
防熱試驗報告
試前22度試後 普通5%玻璃33.6度 / 安全紫外線玻璃24.8度 =溫度相差8.8度
又單面透視(內向外完全透明・外向內不見室內動態)
[illegible]
耐鹼・酸・礦・水・絕不變質
安全雙面萬年鏡
清海玻璃工業公司出品
公司地址：台北縣五股鄉中興路二段110號
電話：975233・972466・975061
▲說明書備索▲

*歌林牌伊士曼彩色電視機
NON GLARE TUBE映像管……
任何角度都不反射



NON GLARE TUBE

獨家採用
絕不反射
映像管
任何角度・
任何光影・
絕不反射・
絕不傷眼・

看電視而傷害眼睛是得不償失的事！
一般彩色電視機使用的球面型或圓筒型映像管，會反射外來光線，不但干擾畫面，而且傷眼勞神。
歌林牌彩色電視機，獨家採用經過特殊化學處理的絕不反射映像管(NON GLARE TUBE)可消除一切外來雜光浮影，任何角度都不反射永保畫面穩定，影像清晰，久視不倦，絕不傷眼。
歌林牌彩色電視機，獨創「伊士曼彩色」，畫面、色彩，鮮明瑰麗、柔美和諧，對於人體膚色及大自然的彩色世界，亦表現得最為逼真自然，帶給您柔與美的至高生活享受。
維護您眼睛的健康，享受最具真實感的伊士曼彩色，歌林牌伊士曼彩色電視機是您家庭中的良好伴侶。

歌林牌
伊士曼彩色
電視機
歌林股份有限公司
日本哥倫比亞株式會社 技術合作
敬請觀賞本公司提供彩色電視節目：
中視：「金曲獎」 每週五 20:30～21:30
台視：「音樂船」 每週一 21:00—21:30