潰將政暴匪共近迫機時攻反

士人談會宴昨統總任大擔其胞同勉期

參與陽明山會談人士

促請政府早日反攻

聲明全文推周鯨文薛光前梁寒操起草

定今日下午會談結束時發表

聯大討論我代表權

日本決與西方採取同一步調

共匪入會企圖

我國有權否決

聯大討論我代表權　蔣廷黻稱我不反對

明山會談人士。

聯合報

UNITED DAILY NEWS

言論獨立　長社　吾楊王　人行發

元六卅月四　角二元一　郵費　半港澳天外

第　號　玖　拾　伍　卷　叁

號五七（字報台灣內郵登記證臺中局第四四五九五號）

電報掛號：聯合報　電話：中區總機二三三三　長社　社長室二三三三　編輯室二三三三　業務二三三三　廣告二三三三　發行二三三三　排版二三三三　印刷二三三三　總管理處二三三三　電話

（上回地址）臨時印刷本：臺南市

一二一三三三　一二一三三三　一二一三三三　一二一三三三　一二一三三三　一二一三三三　一二一三三三

郵政劃撥帳戶〇七七七七一號　電報掛號：聯合報　電話：中區總機二三三三

補血強精

疲勞恢復

產前產後

病中病後

Mastigen B12

日本國際藥品株式會社出品

日本著名大醫院主治醫師

臨床試驗效果顯著

本省各地著名醫師推薦！

使用此藥不可間斷

各種神經痲痺特效藥

アペ・ロン錠

安服朗片

APEIRON

給小兒麻痺後遺症患者父母及半身不遂患者的一封公開信

▶內容：內容請包括

1 所患病名

2 患病程度

3 何時開始服用安服朗

4 是否同時併用物理療法

5 如何測驗其運動機能

6 服用劑量

7 服用服數

8 服用感過

9 是否還繼續服用

10 對安服朗的意見

本件請寄：臺北第2015號信箱

成泰貿易公司謹啓

▼本公司自從入日本製的各種神經痲痺特效藥安服朗（アペーロン）後，發揮治癒了許多患者的感謝信的患者，因此所以我們也曾接到了許多患者的感謝信。從這些信中，我們得到了許多寶貴經驗，並深切的了解了做母的辛苦所在。因此我們準備搜集有關治療的經過，和症狀比較，像使用藥品成冊，將許多寶貴的經驗，呈供同時我們也要進一步的做美，日本各國，有關的情形，日本各位親專家，技能的改進藥品，使之能具使之有一種，去測練患病的子女，使之能具體的改進藥品，使之能具使之有一種，去測練患病的子女，使之能具

▼本公司自從入日本製的各種神經痲痺特效藥安服朗（アペーロン）後，發揮治癒了許多患者的感謝信的患者，因此所以我們也曾接到了許多患者的感謝信。從這些信中，我們得到了許多寶貴經驗，並深切的了解了做母的辛苦所在。因此我們準備搜集有關治療的經過，和症狀比較，像使用藥品成冊，將許多寶貴的經驗，呈供同時我們也要進一步的做美，日本各國，有關的情形，日本各位親專家，技能的改進藥品，使之能具使之有一種，去測練患病的子女，使之能具

聲明全文推周鯨文薛光前梁寒操起草

定今日下午會談結束時發表

總統昨接見文教界人士

聯大討論我代表權

蔣廷黻稱我不反對

共匪入會企圖

我國有權否決

日本決與西方採取同一步調

聯大討論我代表權

參與陽明山會談人士

促請政府早日反攻

潰將政暴匪共近迫機時攻反

士人談會宴昨統總任大擔其胞同勉期

聯合報

UNITED DAILY NEWS

言論獨立　長社　吾楊王　人行發

補血強精

疲勞恢復

產前產後

病中病後

Mastigen B12

日本國際藥品株式會社出品

耳聾可、鼻塞、皮膚、皮膜變毛孔、痘疹、蚊虫、蚊虫、鼻炎、青斑點、青皮膚

院醫科外形整容美顏館

紐約林博士醫學日本

林博士整容日本

電話33984號　臺北市中山北路二段

派克"61"墨水

PARKER Quink

好鋼筆請用好墨水

每瓶25元

全瑞士規模最大的聯冠表廠又一發新貢獻！

最薄型

聯冠28鑽

金牌游水表

LANCO

The Flattest

配有

1. 噴射狀虹面

2. 柔和噴射面

均衡出售

各大表行

林浩律師代表明山五金有限公司會議之股票請第三人勿予受理以免損失錢股份有限公司

王崇錡律師

陽屋產權

林律師事務所

董律師事務所

王律師事務所

台灣鐵路管理局公告

青年服務社

玉山林區管理處工程招標公告

蘭陽林區管理處標售木材公告

中華民國五十年八月月日

台灣省民總醫院招聘醫師公告

遠東圖書公司

中國大辭典

袖珍英漢字典

簡明英漢字典

學生英漢字典

遠東英漢字典

最新英漢辭典

最新實用英漢辭典

梁實秋主編

投考大學福音

學生書局謹啟

心臟麻痺·高血壓·半身不遂

最新特效藥已出現！

必得力

持續性

PENTRIL-SUSTAINED

獨一無二的新處方

高貴、速効、長効、稀奇的調劑！

已空運到台！

主要適應症

慢性

急性

意大利　美利康大藥廠　榮譽新出品

說明書備索　台北信箱658號

特點

每

1. 藥效持久

2. 不受胃腸吸收影響

3. 不受胃腸吸收持長効

腸（腸）脫

刀開用免

東京醫院腸脫屏東郵局斜面

本藥既無注射之痛苦又無藥效顯著若干之副作用本藥為日本北海道大學醫學部藥理學教授北海道大學醫學部藥理學教授北海道大學醫學部藥理學教授